





# A SMART légkondicionáló hálózat tulajdonságai

## Kényelmes vezérlés okostelefonról a Smart A/C alkalmazással!

A Smart A/C alkalmazás segítségével bárholonnan kényelmesen vezérelhető a légkondicionáló.

## Tartalom

<b>A hálózat telepítése</b>	<b>3</b>
<b>Ellenőrzés vezeték nélküli útválasztó használata előtt</b>	<b>3</b>
<b>Csatlakozás a hálózathoz</b>	<b>3</b>
A vezeték nélküli IP útválasztó csatlakoztatása a légkondicionálóhoz	3
A Wi-Fi modul telepítésének ellenőrzése	4
A Wi-Fi modul szétszerelése	4
A Wi-Fi modul összeszerelése	5
A kapcsolati állapot ellenőrzése a Wi-Fi modulon	5
A kapcsolati állapot ellenőrzése a panelen lévő kijelzőn	5
A hálózat ellenőrzése	6
A vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása hálózaton keresztül a légkondicionálóhoz (Válasszon a 2 módszer közül)	7
Csatlakozás a hálózatra okostelefonon futó alkalmazással	7
Az alkalmazás beállítása Samsung okos telefonon (Android-alapú okos telefonon)	7
Az alkalmazás beállítása az iPhone-on	9
Hálózati csatlakozás WPS beállítással	11
<b>A szolgáltatás regisztrálása</b>	<b>12</b>
A légkondicionáló regisztrálása	12
<b>A Smart A/C alkalmazás megnyitása</b>	<b>14</b>
Kezdőképernyő	14
Az In-home (Otthon) funkció elérése	14
A légkondicionáló vezérlése	15
A légkondicionáló kiegészítő funkcióinak megadása	16
Az időzítő funkció beállítása	16
A légkondicionáló információinak beállítása	17
Az Out-of-home (Távol) funkció elérése	18
<b>Hibaelhárítás</b>	<b>19</b>





# A hálózat telepítése

## [Csatlakozás a hálózathoz]

Csatlakoztassa a vezeték nélküli IP útválasztót a légkondicionálóhoz.



## [A szolgáltatás regisztrálása]

Látogasson el a <http://global.samsungsmartappliance.com> webhelyre és regisztráljon a szolgáltatásra.

## Ellenőrzés vezeték nélküli útválasztó használata előtt

\* Ez a Wi-Fi adatátvitel erősítő csak az alábbi három titkosítást támogatja.


- Open - nyílt (nincsen titkosítás), WPA/TKIP, WPA2/AES

- ▶ A Wi-Fi adatátvitel erősítő telepítése céljából, a vezeték nélküli útválasztó közelében válasszon beltéri helyszínt. Ha a Wi-Fi jel erőssége gyengül, előfordulhat, hogy a Smart App. ("okos alkalmazás") a Wi-Fi jel erősségétől függően lekapcsolódik.
- ▶ Az okos telefonnak a Wi-Fi jel erőterében kell lennie ahhoz, hogy az okos alkalmazás használható legyen.
- ▶ Az okos alkalmazás akkor használható a szélessávú mobil Internet eléréshez, ha a szélessávú mobil hardverkulcsot a Wi-Fi használatához aktiválták.
- ▶ A termék csak a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) használatát támogatja. Ha a felhasználó meglévő vezeték nélküli útválasztót használ, aktiválni kell a DHCP-kiszolgáló funkciót.
- ▶ A vezeték nélküli útválasztón válasszon ki egy használaton kívüli csatornát.
- ▶ Ha a vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása nem a fent felsorolt módokon történik, az útválasztó és légkondicionáló csatlakoztatása sikertelen lesz, vagy a készülék nem fog működni. A 802.11n használatkor a WPA2/AES használata javasolt.
- ▶ A vezeték nélküli hálózati kapcsolat minőségét befolyásolhatják a környező vezeték nélküli hálózatok.
- ▶ Ha az internetszolgáltató tartósan regisztrálta a felhasználó számítógépét vagy MAC-címét (ami egy egyedi azonosítószám), előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem lesz képes csatlakozni az internethez. Ha számítógéptől eltérő berendezést kíván az internethez csatlakoztatni, az ahhoz szükséges műveletekkel kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval.
- ▶ Ha az internetszolgáltató az internethez történő csatlakozáshoz azonosítót vagy jelszót kér, előfordulhat, hogy a légkondicionáló nem tud csatlakozni az internethez. Ebben az esetben az internethez történő csatlakozáskor meg kell adnia az azonosítót vagy jelszót.
- ▶ Előfordulhat, hogy az internetkapcsolat a tűzfallal kapcsolatos problémák miatt nem jön létre. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval.
- ▶ Ha az internetszolgáltató által közölt módszereket követve sem tud csatlakozni az internethez, lépjen kapcsolatba egy Samsung szervizközponttal.

## Csatlakozás a hálózathoz

### A vezeték nélküli IP útválasztó csatlakoztatása a légkondicionálóhoz


- ▶ A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez olvassa el az adott útválasztóhoz mellékelt használati útmutatót.
- ▶ A Samsung SMART légkondicionáló az IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) kommunikációs protokollokat támogatja.
- ▶ A vezeték nélküli útválasztó telepítéséhez olvassa el az egyes gyártók használati útmutatóit.  
A Samsung nem mellékel útmutatót a vezeték nélküli útválasztóhoz.
- ▶ Előfordulhat, hogy a tanúsítvánnyal nem rendelkező útválasztók nem tudnak csatlakozni a légkondicionálóhoz.
- ▶ A tanúsítvánnyal rendelkező útválasztók esetében az alábbi logó látható a csomagoláson vagy a használati útmutatón.





# Csatlakozás a hálózathoz

## A Wi-Fi modul telepítésének ellenőrzése




- Nyissa fel az előlapot, és ellenőrizze az előlapra rögzített Wi-Fi modult (①).
- A Wi-Fi modul és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát a Wi-Fi modul és a panelen lévő kijelző (②) segítségével ellenőrizheti.
- A Wi-Fi modul cseréjéhez (össze- vagy szétszereléséhez) tegye az alábbiakat.



MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi modul cseréje esetén ellenőrizze a modulra vagy a beltéri egység aljára feljegyzett MAC-címet, és módosítsa az eszközinformációt „A szolgáltatás regisztrálása” pontban.

## A Wi-Fi modul szétszerelése






- Emelje meg a modul jobb oldalát, és tolja el balra.






## A Wi-Fi modul összeszerelése




1. Betolható kampó, tartóborda és vezetőkábel található az előlapon.
2. A Wi-Fi modul összeszereléséhez tolja be azt a nyíl irányában. A vezetőkábel megakadályozza a modul elmozdulását.
3. Csatlakoztassa a vezetékét a kampóval.

## A kapcsolati állapot ellenőrzése a Wi-Fi modulon



< Előlnézet >



< Hátnézet >

- ▶ A LED világít: Csatlakozik a hozzáférési ponthoz és az internethez
- ▶ A LED villog (0,5 másodpercenként): A hozzáférési ponthoz csatlakozik, de az internethez nem
- ▶ A LED villog (3 másodpercenként): Nem csatlakozik a hozzáférési ponthoz
- ▶ A LED nem világít: Nem csatlakozik a légkondicionáléhoz

## A kapcsolati állapot ellenőrzése a panelen lévő kijelzőn



- ▶ A Wi-Fi kijelző leírása
1. WiFi kijelző LED KI:  
Nem csatlakozik a légkondicionáléhoz  
Nem csatlakozik a hozzáférési ponthoz  
A hozzáférési ponthoz csatlakozik, de az internethez nem
  2. WiFi kijelző LED BE:  
Csatlakozik a hozzáférési ponthoz és az internethez






# Csatlakozás a hálózathoz

## A hálózat ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó csatlakozik-e az okostelefonhoz.

Ha az internet nem csatlakozik az okostelefonhoz, a légkondicionáló hálózati funkciója nem használható.



1. Keresse meg a vezeték nélküli útválasztót az okostelefonnal.
2. A vezeték nélküli útválasztók listájáról válassza ki az éppen használt vezeték nélküli útválasztót.
3. Ellenőrizze, hogy az okostelefon tud-e csatlakozni az interneten keresztül a <http://global.samsungmartappliance.com> webhelyhez.



MEGJEGYZÉS

- Ha egy irodaépületben azonosító és jelszó szükséges az internet használatához, közölje a légkondicionáló MAC-címét a rendszergazdával, és kérjen jóváhagyást ahhoz, hogy a légkondicionáló használhassa az internetet.



VIGYÁZAT

- Ha az internet használatához szükség van az internetszolgáltató saját programjának telepítésére, akkor a légkondicionáló nem csatlakoztatható az internethez.





A vezeték nélküli útvalasztó csatlakoztatása hálózaton keresztül a légkondicionálóhoz (Válasszon a 2 módszer közül)




## Csatlakozás a hálózatra okostelefonon futó alkalmazással

Az alkalmazás beállítása Samsung okos telefonon (Android-alapú okos telefonon)



MEGJEGYZÉS

- Az Android alapú okostelefonnal rendelkező felhasználók a Smart A/C alkalmazást a „Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner” kifejezésre végrehajtott keresést követően tölthetik le az Android market vagy a Samsung Apps piactérről.



- A távirányító [2<sup>nd</sup>F (2. funkció)] gombjának megnyomása után nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.  
- A légkondicionáló előlső kijelzőjén megjelenik a **AP** üzenet.
- A Smart A/C alkalmazás megnyitását követően nyomja meg a [Network Setting] gombot.
- Nyomja meg a [Setting Start (Beállítás megkezdése)] gombot.





## Csatlakozás a hálózathoz



4. Válassza ki az éppen használt vezeték nélküli útválasztót.
  - Ingyenes vezeték nélküli útválasztó használata esetén a jelszót a vonatkozó használati útmutatóban találja meg.
5. A kiválasztott vezeték nélküli útválasztó jelszavának megadását követően nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha nincs jelszó beállítva, jelszó megadása nélkül nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ha megjelenik a „Transfer complete (Átvitel befejeződött)” ablak, nyomja meg az [OK] gombot.
  - Ha a légkondicionáló megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz, világít a Wi-Fi modul Wi-Fi (📶) jelzőfénye.
  - Ha a vezeték nélküli útválasztó és a légkondicionáló csatlakoztatását követően a Wi-Fi (📶) jelzőfény villog, ellenőrizze az internetkapcsolat állapotát.
7. Ha 2 perc elteltével a légkondicionáló Wi-Fi LED-je továbbra is világít, akkor a konfigurálás sikeres volt. Ekkor okostelefonnal is vezérelheti a rendszert.



- Ha a [Wi-Fi] gomb megnyomásakor elindul a hálózat keresése, az előlő kijelzőn legfeljebb 5 percre megjelenik az (📶) üzenet.



- A Smart A/C alkalmazás a Samsung okostelefonokra van optimalizálva. Támogatott modellek: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 és Galaxy tab 10.1, és a jövőben további modellekkel egészülhet ki a sor. Előfordulhat, hogy a Smart A/C alkalmazás más okostelefonokon történő futtatásakor bizonyos funkciók nem működnek.









#### Az alkalmazás beállítása az iPhone-on



- Az iPhone felhasználók a Smart A/C alkalmazást az Apple App Store-ban (Apple alkalmazás áruházában) a 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner' kulcsszavakra keresve tudják letölteni.



1. A távirányító [2<sup>nd</sup>F (2. funkció)] gombjának megnyomása után nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.  
- A légkondicionáló előlső kijelzőjén megjelenik a **RP** üzenet.
2. Válassza az iPhone készülékén: [Settings (Beállítások)] → [Wi-Fi].
3. A Wi-Fi listából válassza: SMARTAIRCON és jelszóként írja be: 'JUNGFRAU2011'. (A JUNGFRAU2011 jelszót nagybetűvel kell írni.)
4. A Samsung Smart A/C alkalmazás megnyitását követően nyomja meg a [Network Setting (Beállítás)] gombot.



## Csatlakozás a hálózathoz



5. Nyomja meg a [Setting Start (Beállítás megkezdése)] gombot.
6. Adja meg a vezeték nélküli útválasztó adatait, és nyomja le az [OK] fület.
  - A megadandó adatok; SSID (azonosító), Security type (biztonság fajtája), Encryption type (titkosítás fajtája) és Password (jelszó).



MEGJEGYZÉS

• Ha nem tudja a vezeték nélküli útválasztó adatait, keresse meg a kézikönyvében, vagy forduljon az Internet szolgáltatójához (ISP).

7. Ha megjelenik a „Transfer complete (Átvitel befejeződött)” ablak, nyomja meg az [OK] gombot.
8. Válassza az iPhone készüléken: [Settings (Beállítások)] → [Wi-Fi].
9. Válassza ki a használatos vezeték nélküli útválasztót, és adja meg a jelszót.
  - Ha a légkondicionáló megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz, világít a Wi-Fi modul Wi-Fi (📶) jelzőfénye.
  - Ha a vezeték nélküli útválasztó és a légkondicionáló csatlakoztatását követően a Wi-Fi (📶) jelzőfény villog, ellenőrizze az internetkapcsolat állapotát.
10. Ha 2 perc elteltével a légkondicionáló Wi-Fi LED-je továbbra is világít, akkor a konfigurálás sikeres volt. Ekkor okostelefonnal is vezérelheti a rendszert.



MEGJEGYZÉS

• Ha a [Wi-Fi] gomb megnyomásakor elindul a hálózat keresése, az előző kijelzőn legfeljebb 5 percre megjelenik az (AP) üzenet.




VIGYÁZAT

• A támogatott típusok: iPhone 4, iPhone 4S. Más modellek is bekerülhetnek a későbbiekben.





## Hálózati csatlakozás WPS beállítással



MAGYAR

1. A távirányító [2<sup>nd</sup>F (2. funkció)] gombjának megnyomása után nyomja meg a [WPS] gombot.  
- A légkondicionáló előlő kijelzőjén megjelenik a **Wi-Fi → PS** üzenet.
2. Nyomja meg a légkondicionálóhoz csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli útvasztó [WPS] gombját, és hozza működésbe a vezeték nélküli útvasztó WPS funkcióját. (A WPS gomb elhelyezkedése a vezeték nélküli útvasztót gyártó cégtől függően eltérő lehet.)
3. A légkondicionáló és a vezeték nélküli útvasztó megfelelő csatlakoztatását követően a Wi-Fi modul Wi-Fi (📶) jelzőfénye világítani fog.



MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útvasztó támogatja-e a WPS funkciót.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útvasztón van-e WPS gomb.
- A Samsung SMART légkondicionáló PBC módú WPS funkciót használ.
- Ha a [WPS] gomb megnyomásakor elindul a hálózat keresése, a távirányító legfeljebb 2 percig nem működik.
- Óvatosan nyomja meg a WPS gombot, mert ha túl hosszú ideig tartja nyomva a WPS gombot, a vezeték nélküli útvasztó beállított értékei bizonyos típusú útvasztókon az alapértelmezett értékekre állnak vissza.
- A gyártó cégtől függően a vezeték nélküli útvasztó WPS módban történő működése eltérő lehet. Olvassa el tehát a vezeték nélküli útvasztó használati útmutatóját.



VIGYÁZAT

- Ha a vezeték nélküli útvasztó (hozzáférési pont) nincs hitelesítve a WPS funkcióra, kapcsolati hiba léphet fel.
- Ha olyan vezeték nélküli útvasztó csatlakozik a légkondicionálóhoz, amely nincs hitelesítve a WPS funkcióra, az egyéb egységek által szolgáltatott korábbi Wi-Fi hálózatok kapcsolata megszakadhat.







# A szolgáltatás regisztrálása

## A légkondicionáló regisztrálása

1. Látogasson el a Samsung Smart Appliance webhelyre (<http://global.samsungsmartappliance.com>).
2. Adja meg a bejelentkezéshez szükséges azonosítót és jelszót.
  - Ha nem rendelkezik fiókkal, nyomja meg a [Create a Samsung account (Samsung fiók létrehozása)] gombot, és a taggá válás érdekében töltsse ki az űrlapot.




3. Válassza ki a [My page (Saját oldal)] → [My page (Saját oldal)] lehetőséget.




4. Válassza ki az [Add device (Eszköz hozzáadása)] lehetőséget.





5. A légkondicionáló alá ragasztott címkén lévő MAC beírását követően kattintson a [Certify device (Eszköz hitelesítése)] gombra.
6. Indítsa újra az aktuálisan használt légkondicionálót.
7. Az eszköz hitelesítését jelző üzenet megjelenésekor kattintson az [OK (OK)] gombra.
  - Ha az éppen regisztrálandó légkondicionálót más felhasználók már regisztrálták, megjelenik egy ablak, amely rákérdez, hogy szeretné-e törölni a meglévő felhasználók meghatalmazását vagy sem.



8. A légkondicionáló regisztrálásnak befejezését követően ellenőrizheti, hogy a regisztrált légkondicionáló megjelenik-e az eszközinformációs listán.



MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi modul cseréje esetén hajtsa végre a fenti lépéseket sorrendben az elsőtől kezdve.






## A Smart A/C alkalmazás megnyitása

- ▶ Az Android alapú okostelefonok felhasználói letölthetik a Smart A/C alkalmazást, amelyet a „Smart Air Conditioner” kifejezésre keresve találhatnak meg az Android piactéren (Google Play boltban) vagy a Samsung Apps webhelyen.
- ▶ Az iPhone felhasználók a Smart A/C alkalmazást a „Smart Air Conditioner” kifejezésre keresve találhatják meg az Apple App Store-ban.




### Kezdőképernyő



In-home (Otthon)	Otthonából vezérelheti a légkondicionálót.
Out-of-home (Távol)	Otthonától távolról vezérelheti a légkondicionálót.
Demo Play (Bemutató)	Tesztelheti a Smart A/C alkalmazás funkcióit.
Network Setting (Beállítás)	A légkondicionáló hálózat beállítása.


### Az In-home (Otthon) funkció elérése

- ▶ Használja a Smart APP alkalmazást az otthoni távirányító helyett.



1. Nyomja meg az [In-home (Otthon)] gombot a kezdőképernyőn.
2. Keresse meg a légkondicionálót.
  - Ha nem találja a kívánt légkondicionálót, a lista frissítéséhez nyomja meg a [Refresh (Frissítés)] gombot.
3. Válassza ki az elérni kívánt légkondicionálót.






MAGYAR

4. A légkondicionálóhoz történő első hozzáférés előtt hitelesítést kell végeznie.  
Ha megjelenik a hitelesítési ablak, 20 másodpercen belül kapcsolja be a légkondicionálót.  
A sikeres hitelesítést követően kommunikálhat a légkondicionálóval.


## A légkondicionáló vezérlése

- Az „AC control” (Légkondicionáló vezérlése) képernyőn ellenőrizze a légkondicionáló vezérlési funkcióit.



<b>Mode (Üzem mód)</b>	Állítsa be a légkondicionáló alapvető működési jellemzőit.
<b>Option (Opció)</b>	Állítsa be a légkondicionáló további működési jellemzőit.
<b>Timer (Időzítő)</b>	A légkondicionáló On (Be) és Off (Ki) időzítési funkcióinak beállítása.
<b>Settings (Beállítások)</b>	A hálózat vagy a légkondicionáló nevének megadása.

- A [Mode (Üzem mód)] gomb megnyomásával állítsa be a légkondicionáló működési módját.



①	<b>Bekapcsolás/kikapcsolás</b>	A légkondicionáló be- vagy kikapcsolása.
②	<b>Üzem mód</b>	Az Auto (Automatikus), Cool (Hűtés), Dry (Szárítás), Fan (Ventilátor) vagy Heat (Fűtés) kiválasztása.
③	<b>Kívánt hőmérséklet</b>	Válassza ki a légkondicionáló által beállítani kívánt hőmérsékletet.
④	<b>Aktuális hőmérséklet</b>	A helyiség aktuális hőmérsékletének megjelenítése.






# A Smart A/C alkalmazás megnyitása

## A légkondicionáló kiegészítő funkcióinak megadása

- ▶ Beállíthatók a légkondicionáló által támogatott kiegészítő funkciók.
- ▶ A kiegészítő funkciók a légkondicionáló funkcióitól függően kerülnek aktiválásra.






1. Nyomja meg a képernyő alján lévő [Option (Opció)] gombot.
2. Válassza ki a kívánt működési módot vagy kiegészítő funkciókat.



- A kiegészítő funkciók részleteit a légkondicionálóhoz mellékelt használati útmutatóban olvashatja.

## Az időzítő funkció beállítása



1. A képernyő alján lévő [Timer (Időzítő)] gomb megnyomását követően nyomja meg az [On Timer (Bekapcsolási időzítő)] vagy az [Off Timer (Kikapcsolási időzítő)] gombot.
  - A bekapcsolási időzítés megadásához nyomja meg az [On Timer (Bekapcsolási időzítő)] gombot, a kikapcsolási időzítés megadásához pedig az [Off Timer (Kikapcsolási időzítő)] gombot.
2. A bekapcsolási vagy kikapcsolási idő megadásakor nyomja meg a [+], [-] vagy [AM], [PM] gombot.
3. Az ismétlődési ciklus beállítását követően nyomja meg az [OK] gombot.



MEGJEGYZÉS

- A bekapcsolási és kikapcsolási idő nem állítható ugyanarra az időpontra.










## A légkondicionáló információinak beállítása

- Változtassa meg a légkondicionálóra vonatkozó adatokat vagy nézze meg az alkalmazásverziót, amihez nyissa meg a Source License oldalt a [Settings] lapra kattintva.





- Az [AC Info Setting (Légkondicionáló információinak beállítása)] gomb megnyomásával megadhatja a légkondicionáló nevét.








## A Smart A/C alkalmazás megnyitása

- ▶ Ellenőrizze az alkalmazás verzióját a [Version (Verzió)] gomb megnyomásával.



## Az Out-of-home (Távol) funkció elérése

1. Nyomja meg az [Out-of-home (Távol)] gombot.
2. A Samsung smart appliance webhelyre szóló azonosító és jelszó megadását követően nyomja meg az [OK] gombot.
3. Vezérelje a légkondicionálót otthonától távolról.
  - Az Out-of-home (Távol) funkció használata megegyezik „Az In-home (Otthon) funkció elérése” részben leírtakkal (lásd 12. oldal)



- Az Out-of-home (Távol) funkció használatához be kell jelentkeznie.

Adja meg a hálózati szolgáltatás regisztrációjához használt azonosítót és jelszót. Ha még nem igényelt tagságot, tegye meg, és regisztrálja légkondicionálóját a <http://global.samsungsmartappliance.com> webhelyen.

- Ha az Out-of-home (Távol) használatával éri el a légkondicionálót, annak kiegészítő funkciói nem használhatók.





## Hibaelhárítás

Mielőtt felhívna egy szervizközpontot, ellenőrizze az alábbi táblázatban foglaltakat.

Mit ellenőrizzen		Mi a teendő
A légkondicionáló nem található a Smart A/C alkalmazásban.	Ellenőrizze, hogy az okostelefon Wi-Fi funkciója aktiválva van-e.	Aktiválja az okostelefonon a Wi-Fi kapcsolatot.
	Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a légkondicionáló nem eltérő vezeték nélküli útválasztóhoz csatlakozik-e.	Az okostelefonnak és a légkondicionálónak ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz kell csatlakoznia.
	Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye.	Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló megfelelően csatlakozik-e egy vezeték nélküli útválasztóhoz.
Az okostelefon megfelelően csatlakozik a légkondicionálóhoz, de nem működik.		Indítsa újra a Smart A/C alkalmazást, vagy csatlakoztassa újra a vezeték nélküli útválasztóhoz az okostelefont.
A Smart A/C alkalmazás In-home (Otthon) funkciójának kiválasztásakor több készülék is kiválasztható.		Válassza ki azt a légkondicionálót, melynek listában szereplő eszközszáma megegyezik a légkondicionálója számával.
Nincs azonosítóm és jelszavam a Smart A/C alkalmazás Out-of-home (Távol) funkciójába történő bejelentkezéshez.		Igényeljen tagságot a Samsung smart appliance webhelyén ( <a href="http://global.samsungsmartappliance.com">http://global.samsungsmartappliance.com</a> ), és regisztrálja légkondicionálóját.
A Smart A/C alkalmazás Out-of-home (Távol) funkciója nem működik.	Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye.	Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló megfelelően csatlakozik-e egy vezeték nélküli útválasztóhoz.
	Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi modul Wi-Fi ( ) jelzőfénye 3 másodpercenként villog-e.	Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó megfelelően csatlakozik-e az internethez.